

PROFILS DE BOIS MASSIF POUR MUR ET PLAFOND

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- finement raboté
- emballé sous film, comporte un code EAN et une étiquette
- différentes longueurs

QUALITÉ :

- RABOTAGE (raboté / tri mixte de A et B)



- ✓ économe en énergie
- ✓ isolant contre la chaleur
- ✓ régulateur d'humidité
- ✓ respirant
- ✓ résistant
- ✓ durable
- ✓ facile à entretenir et décoratif

Exemples d'utilisation : Revêtement de murs et de plafonds pour l'intérieur, l'aménagement de toitures, l'habillage extérieur et de pignons, le bardage de toiture, les portes et portails, les revêtements décoratifs en bois de toutes sortes, etc.

| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | m²/Bd. | Type d'emballage | | | EAN | N° d'article fournisseur |
|--|-----------------|---------------|--------|------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|
| | | | | Pc./bd. | Bd./pal. | Pc./pal. | | |
| Standard, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne | | | | | | | | |
| A ★★★★★ | 12,5 x 96 | 1800 | 1,73 | 10 | 22 | 220 | 4000868001023 | 3100005401800 |
| | | 2100 | 2,02 | 10 | 22 | 220 | 4000868001030 | 3100005402100 |
| | | 2400 | 2,30 | 10 | 22 | 220 | 4000868001047 | 3100005402400 |
| | | 2700 | 2,59 | 10 | 22 | 220 | 4000868001054 | 3100005402700 |
| | | 3000 | 2,88 | 10 | 22 | 220 | 4000868001061 | 3100005403000 |
| RABOTAGE ★★★★ | 12,5 x 96 | 1800 | 1,73 | 10 | 22 | 220 | 4000868017178 | 3100006601800 |
| | | 2000 | 1,92 | 10 | 22 | 220 | 4000868017604 | 3100006602000 |
| | | 2100 | 2,02 | 10 | 22 | 220 | 4000868017321 | 3100006602100 |
| | | 2400 | 2,30 | 10 | 22 | 220 | 4000868017338 | 3100006602400 |
| | | 2700 | 2,59 | 10 | 22 | 220 | 4000868017208 | 3100006602700 |
| B ★★ | 12,5 x 96 | 3000 | 2,88 | 10 | 22 | 220 | 4000868017345 | 3100006603000 |
| | | 4200 | 4,03 | 10 | 22 | 220 | 4000868017253 | 3100006604200 |
| | | 1800 | 1,73 | 10 | 22 | 220 | 4000868001221 | 3100006101800 |
| | | 2000 | 1,92 | 10 | 22 | 220 | 4000868006295 | 3100006102000 |
| | | 2100 | 2,02 | 10 | 22 | 220 | 4000868001238 | 3100006102100 |
| | 12,5 x 96 | 2400 | 2,30 | 10 | 22 | 220 | 4000868001245 | 3100006102400 |
| | | 2700 | 2,59 | 10 | 22 | 220 | 4000868001252 | 3100006102700 |
| | | 3000 | 2,88 | 10 | 22 | 220 | 4000868001269 | 3100006103000 |
| | | 4200 | 4,03 | 10 | 22 | 220 | 4000868001306 | 3100006104200 |

| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | m²/Bd. | Type d'emballage | | | EAN | N° d'article fournisseur |
|--|-----------------|---------------|--------|------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|
| | | | | Pc./bd. | Bd./pal. | Pc./pal. | | |
| Softline, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne | | | | | | | | |
| A ★★★★★ | 14 x 121 | 2100 | 1,78 | 7 | 27 | 189 | 4000868001818 | 3100011502100 |
| | | 2400 | 2,03 | 7 | 27 | 189 | 4000868001825 | 3100011502400 |
| | | 3000 | 2,54 | 7 | 27 | 189 | 4000868001849 | 3100011503000 |
| | | 4200 | 3,56 | 7 | 27 | 189 | 4000868001887 | 3100011504200 |
| RABOTAGE ★★★★ | 14 x 121 | 2000 | 1,69 | 7 | 27 | 189 | 4000868034878 | 3100015302000 |
| | | 2100 | 1,78 | 7 | 27 | 189 | 4000868033833 | 3100015302100 |
| | | 3000 | 2,54 | 7 | 27 | 189 | 4000868033864 | 3100015303000 |
| | | 4200 | 3,56 | 7 | 27 | 189 | 4000868034854 | 3100015304200 |
| B ★★ | 14 x 121 | 1800 | 1,52 | 7 | 27 | 189 | 4000868021656 | 3100012201800 |
| | | 2100 | 1,78 | 7 | 27 | 189 | 4000868021663 | 3100012202100 |
| | | 2400 | 2,03 | 7 | 27 | 189 | 4000868021670 | 3100012202400 |
| | | 2700 | 2,29 | 7 | 27 | 189 | 4000868021687 | 3100012202700 |
| | | 3000 | 2,54 | 7 | 27 | 189 | 4000868021694 | 3100012203000 |
| | | 4200 | 3,56 | 7 | 27 | 189 | 4000868021731 | 3100012204200 |

| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | m²/Bd. | Type d'emballage | | | EAN | N° d'article fournisseur |
|--|-----------------|---------------|--------|------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|
| | | | | Pc./bd. | Bd./pal. | Pc./pal. | | |
| Chanfrein, épicéa/sapin, structure rabotée, PEFC, fabriqué en Allemagne | | | | | | | | |
| A ★★★★★ | 14 x 121 | 2000 | 1,69 | 7 | 27 | 189 | 4000868014115 | 3100021802000 |
| | | 2500 | 2,12 | 7 | 27 | 189 | 4000868014122 | 3100021802500 |
| | | 3000 | 2,54 | 7 | 27 | 189 | 4000868014139 | 3100021803000 |

Autres qualités d'entrée de gamme


| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | m²/Bd. | Type d'emballage | | | EAN | N° d'article fournisseur |
|--|-----------------|---------------|--------|------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|
| | | | | Pc./bd. | Bd./pal. | Pc./pal. | | |
| Softline, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne | | | | | | | | |
| RABOTAGE ★★★★ | 19 x 146 | 1800 | 1,31 | 5 | 21 | 105 | 4000868029508 | 3180018801800 |
| | | 2100 | 1,53 | 5 | 21 | 105 | 4000868029515 | 3180018802100 |
| | | 2400 | 1,75 | 5 | 21 | 105 | 4000868029522 | 3180018802400 |
| | | 2700 | 1,97 | 5 | 21 | 105 | 4000868029539 | 3180018802700 |
| | | 3000 | 2,19 | 5 | 21 | 105 | 4000868029546 | 3180018803000 |
| | | 3300 * | 2,41 | 5 | 21 | 105 | 4000868029553 | 3180018803300 |
| | | 3600 * | 2,63 | 5 | 21 | 105 | 4000868029560 | 3180018803600 |
| | | 3900 * | 2,85 | 5 | 21 | 105 | 4000868029577 | 3180018803900 |
| | | 4200 * | 3,07 | 5 | 21 | 105 | 4000868029584 | 3180018804200 |
| | | 5100 * | 3,72 | 5 | 21 | 105 | 4000868029591 | 3180018805100 |

*Dans la limite des stocks disponibles

| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | m²/Bd. | Type d'emballage | | | EAN | N° d'article fournisseur |
|---|-----------------|---------------|--------|------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|
| | | | | Pc./bd. | Bd./pal. | Pc./pal. | | |
| Chanfrein, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne | | | | | | | | |
| B ★★ | 14 x 121 | 2000 | 1,69 | 7 | 27 | 189 | 4000868013347 | 3100016302000 |
| | | 2500 | 2,12 | 7 | 27 | 189 | 4000868013354 | 3100016302500 |
| | | 3000 | 2,54 | 7 | 27 | 189 | 4000868013361 | 3100016303000 |
| | | 4000 | 3,39 | 7 | 27 | 189 | 4000868013378 | 3100016304000 |

| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | m ² /Bd. | Type d'emballage | | | EAN | N° d'article fournisseur |
|-------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|----------|----------|-----|--------------------------|
| | | | | Pc./bd. | Bd./pal. | Pc./pal. | | |

Chanfrein, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne





19 x 146

| | | | | | | |
|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| 2000 | 1,46 | 5 | 21 | 105 | 4000868026385 | 3180009802000 |
| 2500 | 1,83 | 5 | 21 | 105 | 4000868026392 | 3180009802500 |
| 3000 | 2,19 | 5 | 21 | 105 | 4000868023957 | 3180009803000 |
| 4000 | 2,92 | 5 | 21 | 105 | 4000868006943 | 3180009804000 |



Cabane, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne




19 x 121

| | | | | | | |
|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| 2100 | 1,27 | 5 | 27 | 135 | 4000868166494 | 3180019602100 |
| 2400 | 1,45 | 5 | 27 | 135 | 4000868166500 | 3180019602400 |
| 2700 | 1,63 | 5 | 27 | 135 | 4000868166517 | 3180019602700 |
| 3000 | 1,82 | 5 | 27 | 135 | 4000868166524 | 3180019603000 |
| 3600 | 2,18 | 5 | 27 | 135 | 4000868166548 | 3180019603600 |
| 4200 | 2,54 | 5 | 27 | 135 | 4000868166531 | 3180019604200 |



Profilé combiné (standard/chanfrein), pin Douglas, raboté sur 2 côtés, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 116

| | | | | | | |
|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| 2000 | 1,16 | 5 | 45 | 225 | 4000868804778 | 3900010602000 |
| 3000 | 1,74 | 5 | 45 | 225 | 4000868804785 | 3900010603000 |



Softline blanc lasuré, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne



14 x 121

| | | | | | | |
|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| 2400 | 2,03 | 7 | 27 | 189 | 4000868021793 | 3100011702400 |
| 3000 | 2,54 | 7 | 27 | 189 | 4000868021816 | 3100011703000 |



NOU-VEAU

URBAN LIVING

WOOD

- ✓ facile à entretenir
- ✓ décoratif
- ✓ respirant
- ✓ durable
- ✓ intemporel

DESCRIPTION DU PRODUIT :



- emballé sous film, comporte un code EAN et une étiquette
- peinture haut de gamme satinée mate à base d'eau



Exemples d'utilisation : Réalisations d'idées en bois, d'habillages de murs et de plafonds pour l'intérieur, d'habillages décoratifs en bois de toutes sortes, etc.

| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueurs (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----|--------------------------|

Profilé en bois massif, bois résineux, brut de sciage, (joint en U) naturel, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 146

2500



70

4000868166975

3180088602500



Profilé en bois massif, bois résineux, brut de sciage, (joint en U) marron, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 146

2500



70

4000868166951

3180088802500



Profilé en bois massif, bois résineux, brut de sciage, (joint en U) blanc, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 146

2500

70



4000868166968

3180088902500



| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueurs (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----|--------------------------|



Profilé en bois massif, bois résineux, brut de sciage, (joint en U) gris, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 146 2500 70 4000868166944 3180088702500





Baguette de finition, bois de conifère, brut de sciage, naturel, PEFC, fabriqué en Allemagne





24 x 54 2500 24 4000868166982 3180089002500

Baguette de finition, bois de conifère, brut de sciage, marron, PEFC, fabriqué en Allemagne





24 x 54 2500 24 4000868167002 3180089202500

Baguette de finition, bois de résineux, brut de sciage, blanc, PEFC, fabriqué en Allemagne



24 x 54 2500 24 4000868167019 3180089302500

Baguette de finition, bois de résineux, brut de sciage, gris, PEFC, fabriqué en Allemagne



24 x 54 2500 24 4000868166999 3180089102500

LES LAMES DE PARQUET

- ✓ améliorent le confort intérieur
- ✓ favorisent le bien-être
- ✓ chaleur agréable sous les pieds
- ✓ hygiénique
- ✓ respirant
- ✓ sans risque pour la santé

DESCRIPTION DU PRODUIT :


- finement raboté
- emballé sous film, comporte un code EAN et une étiquette
- différentes longueurs
- séchage spécial

PEFC
PEFC/04-32-0001

Exemples d'utilisation : Plancher de l'espace habitable, grenier, bâtiment annexe, cabane de jardin, etc.

| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | m²/Bd. | Type d'emballage | | | EAN | N° d'article fournisseur |
|-------------|-----------------|---------------|--------|------------------|----------|----------|-----|--------------------------|
| | | | | Pc./bd. | Bd./pat. | Pc./pat. | | |

Lames de plancher, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne



22,5 x 121

| | | | | | | | |
|--|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| | 2100 | 1,02 | 4 | 27 | 108 | 4000868030511 | 3180034402100 |
| | 2400 | 1,16 | 4 | 27 | 108 | 4000868030528 | 3180034402400 |
| | 3000 | 1,45 | 4 | 27 | 108 | 4000868030542 | 3180034403000 |
| | 4200 | 2,03 | 4 | 27 | 108 | 4000868030580 | 3180034404200 |



PLANCHES BRUTES

- ✓ améliorent le confort intérieur
- ✓ respirant
- ✓ chaleur agréable sous les pieds
- ✓ sans risque pour la santé

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- finement raboté
- emballé sous film, comporte un code EAN et une étiquette



Exemples d'application : Dans des pièces subordonnées, des bâtiments annexes, des abris de jardin, des faux-planchers, etc.

| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | m²/Bd. | Type d'emballage | | | EAN | N° d'article fournisseur |
|-------------|-----------------|---------------|--------|------------------|----------|----------|-----|--------------------------|
| | | | | Pc./bd. | Bd./pal. | Pc./pal. | | |

Planche à rainure et languette, bois de résineux, séché, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| | Cat. 2-3 ★★★★ | 19 x 96 | 2000 | 1,15 | 6 | 44 | 264 | 4000868160089 | 3180008002000 |
| | | | 2500 | 1,44 | 6 | 44 | 264 | 4000868160096 | 3180008002500 |
| | | | 3000 | 1,73 | 6 | 44 | 264 | 4000868160003 | 3180008003000 |
| | | | 4000 | 2,30 | 6 | 44 | 264 | 4000868160119 | 3180008004000 |
| | Cat. 2-4 ★★ | 19 x 96 | 2000 | 1,15 | 6 | 44 | 264 | 4000868160539 | 3180014502000 |
| | | | 2500 | 1,44 | 6 | 44 | 264 | 4000868160546 | 3180014502500 |
| | | | 3000 | 1,73 | 6 | 44 | 264 | 4000868160553 | 3180014503000 |
| | | | 4000 | 2,30 | 6 | 44 | 264 | 4000868160683 | 3180014504000 |

Autres qualités d'entrée de gamme

Planche à rainure et languette, bois de résineux, séché, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| | Cat. 2-3 ★★★★ | 19 x 116 | 2000 | 1,16 | 5 | 45 | 225 | 4000868159809 | 3180008302000 |
| | | | 2500 | 1,45 | 5 | 45 | 225 | 4000868159816 | 3180008302500 |
| | | | 3000 | 1,74 | 5 | 45 | 225 | 4000868159823 | 3180008303000 |
| | Cat. 2-4 ★★ | 19 x 116 | 2000 | 1,16 | 5 | 45 | 225 | 4000868160621 | 3180014902000 |
| | | | 2500 | 1,45 | 5 | 45 | 225 | 4000868160638 | 3180014902500 |
| | | | 3000 | 1,74 | 5 | 45 | 225 | 4000868160645 | 3180014903000 |

Autres qualités d'entrée de gamme

Planche à rainure et languette, épicéa/sapin, trié ultérieurement, séché, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| | Cat. 2-3 ★★★★ | 22,5 x 121 | 2100 | 1,02 | 4 | 36 | 144 | 4000868001955 | 3180040502100 |
| | | | 2400 | 1,16 | 4 | 36 | 144 | 4000868001962 | 3180040502400 |
| | | | 3000 | 1,45 | 4 | 36 | 144 | 4000868001986 | 3180040503000 |
| | | | 4200 | 2,03 | 4 | 36 | 144 | 4000868003669 | 3180040504200 |

| Qualité/tri | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | m²/Bd. | Type d'emballage | | | EAN | N° d'article fournisseur |
|-------------|-----------------|---------------|--------|------------------|----------|----------|-----|--------------------------|
| | | | | Pc./bd. | Bd./pal. | Pc./pal. | | |

Planche à rainure et languette, épicéa/sapin, trié ultérieurement, séché, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|------|------|---|----|----|---------------|---------------|
| | Cat. 2-3 ★★★★ | 28 x 146 | 2100 | 0,92 | 3 | 28 | 84 | 4000868004574 | 3180047402100 |
| | | | 2700 | 1,18 | 3 | 28 | 84 | 4000868004598 | 3180047402700 |
| | | | 3600 | 1,58 | 3 | 28 | 84 | 4000868004505 | 3180047403600 |

Planche à rainure et languette, pin Douglas, trié ultérieurement, séché, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| | Cat. 2-3 ★★★★ | 21 x 96 | 2000 | 0,96 | 5 | 44 | 220 | 4000868801593 | 3900015202000 |
| | | | 3000 | 1,44 | 5 | 44 | 220 | 4000868801616 | 3900015203000 |

Autres qualités d'entrée de gamme

Planche à rainure et languette, pin Douglas, trié ultérieurement, séché, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|------|------|---|----|-----|---------------|---------------|
| | Cat. 2-3 ★★★★ | 21 x 116 | 2000 | 0,93 | 4 | 45 | 180 | 4000868802446 | 3900016102000 |
| | | | 3000 | 1,39 | 4 | 45 | 180 | 4000868802460 | 3900016103000 |
| | | | 4000 | 1,86 | 4 | 45 | 180 | 4000868807786 | 3900016104000 |

Autres qualités d'entrée de gamme