

CONSTRUCTION-BOIS

- ✓ durable
- ✓ résistant
- ✓ décoratif
- ✓ solide
- ✓ polyvalent

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- lisse avec bords chanfreinés
- comporte un code EAN et une étiquette



Exemples d'utilisation : Bois de construction et de fixation pour la construction de terrasses et de balcons, l'aménagement de jardins, de clôtures, de brise-vues, de réalisations, d'idées en bois pour l'extérieur, etc

| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| Cadre, pin Douglas, brut de sciage, PEFC | 32 x 48 | 2000 | 264 | 4000868805720 | 3900052702000 |
| | | 4000 | 264 | 4000868807762 | 3900052704000 |
| Bois de construction, pin Douglas, lisse, bords chanfreinés, PEFC, fabriqué en Allemagne | 28 x 45 | 2000 | 96 | 4000868800282 | 3900033602000 |
| | | 3000 | 96 | 4000868800299 | 3900033603000 |
| | 35 x 70 | 2000 | 96 | 4000868804341 | 3900056802000 |
| | | 3000 | 96 | 4000868804358 | 3900056803000 |
| | 45 x 70 | 2000 | 96 | 4000868800039 | 3900061002000 |
| | | 2500 | 96 | 4000868802224 | 3900061002500 |
| | | 3000 | 96 | 4000868800046 | 3900061003000 |
| | | 4000 | 96 | 4000868801487 | 3900061004000 |
| | 70 x 70 | 2000 | 32 | 4000868800107 | 3900072802000 |
| | | 3000 | 32 | 4000868800114 | 3900072803000 |
| | 90 x 90 | 2000 | 24 | 4000868800121 | 3900077702000 |
| | | 3000 | 24 | 4000868800138 | 3900077703000 |
| Sous-construction, mélèze, lisse, bords chanfreinés, PEFC, fabriqué en Allemagne | 28 x 45 | 2000 | 96 | 4000868807878 | 3900047402000 |
| | | 3000 | 96 | 4000868807885 | 3900047403000 |
| | 45 x 70 | 2000 | 96 | 4000868802644 | 3900062602000 |
| | | 3000 | 96 | 4000868802439 | 3900062603000 |
| | 4000 | 96 | 4000868802521 | 3900062604000 | |
| | | 2000 | 24 | 4000868807915 | 3900081702000 |
| | 90 x 90 | 2000 | 24 | 4000868807922 | 3900081703000 |

| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|

Bois de construction, bois résineux, imprégnation de qualité, couleur méditerranéenne, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|
| | 45 x 70 | 2000 | 90 | 4000868810885 | 3900128202000 |
| | | 2500 | 90 | 4000868811271 | 3900128202500 |
| | | 3000 | 90 | 4000868810892 | 3900128203000 |

Bois de construction, bois résineux, imprégnation de qualité, gris, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|---------|------|---------------|---------------|
| | 28 x 45 | 3000 | 96 | 4000868807557 | 3900047203000 |
| | | 2000 | 90 | 4000868807588 | 3900066602000 |
| | 45 x 70 | 3000 | 90 | 4000868807595 | 3900066603000 |
| | | 70 x 70 | 3000 | 30 | 4000868807618 |

Bois de construction, bois de conifère, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), coloris anthracite, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|
| | 45 x 70 | 2000 | 90 | 4000868809810 | 3900120202000 |
| | | 3000 | 90 | 4000868809803 | 3900120203000 |

Produit uniquement disponible sur demande

Bois de construction, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), couleur teck, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|
| | 45 x 70 | 2000 | 90 | 4000868804365 | 3900063902000 |
| | | 3000 | 90 | 4000868804372 | 3900063903000 |

Produit uniquement disponible sur demande

Bois de construction, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|
| | 45 x 70 | 2000 | 90 | 4000868801463 | 3900061702000 |
| | | 3000 | 90 | 4000868801159 | 3900061703000 |

Sous-construction Artwood® WPC, coloris anthracite, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|
| | 40 x 40 | 3000 | 50 | 4000868802590 | 3940006103000 |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|

Distance de 40 cm max. entre les poutres d'ossature.

BOIS DE CONSTRUCTION KREATIVO®

- ✓ durable et décoratif
- ✓ résistant
- ✓ facile à travailler
- ✓ des possibilités d'aménagement infinies

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- lame finement striée sur un côté/lisse et structure rabotée/lisse
- bois de construction rainuré sur un côté



Exemples d'utilisation : Composteur, box de bois de chauffage, hutte, bac à sable, parterre surélevé, construction de clôtures, etc.

| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|

Lame/planche de construction, pin Douglas, finement strié/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 🇩🇪



| | | | | |
|---------|------|-----|---------------|---------------|
| 19 x 95 | 2000 | 220 | 4000868806796 | 3900011002000 |
| | 3000 | 220 | 4000868806949 | 3900011003000 |

Lame/planche de construction, pin Douglas, structure rabotée/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 🇩🇪



| | | | | |
|---------|------|----|---------------|---------------|
| 19 x 95 | 2000 | 88 | 4000868808479 | 3900012902000 |
| | 3000 | 88 | 4000868808486 | 3900012903000 |

Bois de construction, pin Douglas, rainuré, PEFC, fabriqué en Allemagne 🇩🇪



| | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| 45 x 45 | 2000 | 96 | 4000868806970 | 3900065802000 |
| | La largeur de la rainure convient aux lames de terrasse/bardage de 19 mm d'épaisseur. | | | |

BOIS DE CONSTRUCTION, IMPRÉGNATION EN AUTOCLAVE SPÉCIFIQUE

- ✓ durable
- ✓ résistant aux intempéries
- ✓ facile à travailler
- ✓ polyvalent

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- divers variantes de profilés, selon l'illustration



Exemples d'utilisation : Composteur, box de bois de chauffage, hutte, bac à sable, parterre surélevé, construction de clôtures, etc.

| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|

Latte, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, bords arrondis, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 🇩🇪



| | | | | |
|---------|---------|------|---------------|---------------|
| 21 x 45 | 2500 | 220 | 4000868812049 | 3900138102500 |
| | 35 x 55 | 2500 | 126 | 4000868812056 |

NOU-VEAU

Latte universelle, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, tête arrondie d'un côté, ondulée/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 🇩🇪



| | | | | |
|---------|------|-----|---------------|---------------|
| 21 x 80 | 1150 | 196 | 4000868812063 | 3900138301150 |
| 21 x 80 | 1450 | 196 | 4000868812070 | 3900138301450 |
| 21 x 80 | 1780 | 196 | 4000868812087 | 3900138301780 |

NOU-VEAU

Planche, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, ondulé/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 🇩🇪



| | | | | |
|---------|------|-----|---------------|---------------|
| 21 x 90 | 2500 | 120 | 4000868812094 | 3900138402500 |
|---------|------|-----|---------------|---------------|


NOU-VEAU


BOIS DE CONSTRUCTION



BOIS DE JARDIN

ENERGY WOOD


| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|

Dalle de clôture, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, finement strié des deux côtés, PEFC, fabriqué en Allemagne 


| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------------|---------------|
|  | 28 x 145 | 2500 | 84 | 4000868812100 | 3900138502500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------------|---------------|



 

NOU-VEAU




Verrou universel, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, finement strié/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|---------------|---------------|
|  | 26 x 90 | 1780 | 96 | 4000868812117 | 3900138601780 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|---------------|---------------|

NOU-VEAU





DESCRIPTION DU PRODUIT :




- surface brute de sciage
- comporte un code EAN et une étiquette






Exemples d'utilisation : Construction de meubles pour l'extérieur, banc, table, table de jardinage, étagères, etc.

| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|

Planche, bois de conifère, imprégnation de qualité, gris, brut de sciage, PEFC, fabriqué en Allemagne 

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------------|---------------|
|  |   | 23 x 100 | 2000 | 99 | 4000868808721 | 3900101202000 |
| | | | 3000 | 99 | 4000868808738 | 3900101203000 |

Lames, bois de conifère, imprégnation de qualité, gris, brut de sciage, PEFC, fabriqué en Allemagne 

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------------|---------------|
|  |   | 40 x 200 | 2000 | 40 | 4000868808745 | 3900101402000 |
| | | | 3000 | 40 | 4000868808752 | 3900101403000 |

LAMES DE BARDAGE

- ✓ durable
- ✓ résistant
- ✓ décoratif
- ✓ solide
- ✓ polyvalent

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- comporte un code EAN et une étiquette



Exemples d'utilisation : Bois de construction et de fixation pour terrasses et balcons
Réalisation d'idées créatives avec du bois pour l'extérieur

| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|

Profilé de façade, pin Douglas, profilé en losange, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | |
|--|--|------------|------|----|---------------|---------------|
| | | 28 x 58/70 | 2000 | 80 | 4000868804563 | 3900039602000 |
| | | | 3000 | 80 | 4000868805706 | 3900039603000 |

Profilé de façade, bois résineux, imprégnation de qualité, coloris gris, profilé en losanges, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | |
|--|--|------------|------|----|---------------|---------------|
| | | 28 x 58/70 | 3000 | 80 | 4000868807571 | 3900047303000 |
|--|--|------------|------|----|---------------|---------------|

| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|

Rhombus, mélèze sibérien, raboté, mélange certifié FSC®

| | | | | | | |
|--|--|------------|------|----|---------------|---------------|
| | | 21 x 63/68 | 1980 | 96 | 4000868811882 | 3900135601980 |
|--|--|------------|------|----|---------------|---------------|

Profilé de façade GCC, couleur terre, Rhombus massif, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------|----|---------------|---------------|
| | | 20,5 x 70/81 | 3000 | 84 | 4048533596634 | 3940010603000 |
|--|--|--------------|------|----|---------------|---------------|

Profilé de façade GCC, couleur graphite, Rhombus massif, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------|----|---------------|---------------|
| | | 20,5 x 70/81 | 3000 | 84 | 4048533596627 | 3940010703000 |
|--|--|--------------|------|----|---------------|---------------|

| Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Quantité par unité d'emballage (pièces) | Unité d'emballage (pack/carton) | EAN | N° d'article fournisseur |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------|
|-----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------|

Pince pour profil de façade GCC, V2A noircie, fabriqué en Allemagne

| | | | | | | |
|--|---------|----|----|----|---------------|---------------|
| | 83 x 40 | 15 | 30 | 48 | 4048533596719 | 9600027400000 |
|--|---------|----|----|----|---------------|---------------|



DESCRIPTION DU PRODUIT :

- partie centrale séparée
- comporte un code EAN



Exemples d'utilisation : Construction de terrasses et de balcons, aménagement de jardins et de chemins, bordures, clôtures, construction de clôtures, réalisation d'idées en bois à l'extérieur, etc.

| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| Poteau, pin Douglas, lisse, bords chanfreinés, PEFC, fabriqué en Allemagne | | | | | |
| | 70 x 70 | 2000 | 32 | 4000868800107 | 3900072802000 |
| | | 3000 | 32 | 4000868800114 | 3900072803000 |
| | 90 x 90 | 2000 | 24 | 4000868800121 | 3900077702000 |
| | | 3000 | 24 | 4000868800138 | 3900077703000 |
| Poteau, pin Douglas, tête arrondie d'un côté, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne | | | | | |
| | 90 x 90 | 1200 | 24 | 4000868800206 | 3900077801200 |
| | | 1950 | 24 | 4000868802507 | 3900078701950 |
| Poteau, pin Douglas, tête biseautée d'un côté, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne | | | | | |
| | 90 x 90 | 1200 | 24 | 4000868804501 | 3900079801200 |
| | | 1950 | 24 | 4000868804518 | 3900079801950 |
| Poteau, mélèze, bord chanfreiné, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne | | | | | |
| | 90 x 90 | 1800 | 48 | 4000868811738 | 3900134201800 |

NOU-VEAU

POTEAUX

✓ Durable et décoratif
✓ résistant

| Champ d'application | Dimensions (mm) | Longueur (cm) | Unité d'emballage (pièces) | EAN | N° d'article fournisseur |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----|--------------------------|

Poteau/sous-construction, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|
| | 70 x 70 | 2000 | 60 | 4000868811226 | 3900075302000 |
| | 90 x 90 | 2000 | 36 | 4000868801265 | 3900078202000 |

NOU-VEAU

Poteau/sous-construction, bois résineux, couleur teck, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|
| | 70 x 70 | 2000 | 60 | 4000868804877 | 3900074102000 |
| | 90 x 90 | 2000 | 36 | 4000868804891 | 3900080802000 |

NOU-VEAU

Poteau, bois résineux, imprégnation de qualité, gris, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|
| | 70 x 70 | 3000 | 30 | 4000868807618 | 3900075403000 |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|

Poteau, bois de conifère, imprégnation de qualité, gris, brut de sciage, PEFC, fabriqué en Allemagne

| | | | | | |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|
| | 90 x 90 | 2000 | 24 | 4000868808769 | 3900101602000 |
|--|---------|------|----|---------------|---------------|