

# SCHNITTHOLZ

## SCHNITTHOLZ

Wir bieten Ihnen alle gängigen **Schnittholzprodukte in einer hohen Dimensionsvielfalt**. Sowohl frisch roh, imprägniert und natürlich technisch getrocknet! Dazu Terrassendiele Douglasie – alles kombinierbar mit unseren konstruktiven Produkten! Somit erhalten Sie alle wichtigen Holzhandelsprodukte auf einem LKW – aus einer Hand!

MEHR  
INFOS





## LATTEN/ RAHMEN

- ✓ preiswert
- ✓ Standardqualität
- ✓ vielseitig einsetzbar

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Schnittholz
- Fichte/Tanne
- feingesägt
- roh
- Längen 50 : 50 cm steigend

Anwendungsbeispiele: Lattung für Dacheindeckungen, Unterkonstruktionshölzer für Außenfassaden, Wand- und Deckenverkleidungen, Lagerhölzer, Konterlatten, ...

	Dimension (mm)	Güteklasse	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	frisch imprägniert	trocken roh
	24 x 48	I-II	360	3,00 - 5,00	x	x	x
	24 x 70	I-II	270	3,00 - 5,00			x
	28 x 48	I-II	320	3,00 - 5,00	x	x	x
	30 x 50	I-II	280	3,00 - 5,00	x	x	x
	38 x 58	I-II	216	3,00 - 5,00	x	x	x
	40 x 60	I-II	216	3,00 - 5,00	x	x	x
	58 x 58	I-II	144	3,00 - 5,00	x	x	x
	58 x 78	I-II	98	3,00 - 5,00	x	x	x

Andere Längen auf Anfrage

© rettenmeier® 19.03.23



## RAUSPUND

- ✓ verbessert das Raumklima
- ✓ fördert die Behaglichkeit
- ✓ atmungsaktiv
- ✓ gesundheitsschonend
- ✓ pflegeleicht

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Hobelware
- Fichte/Tanne
- nach DIN 4072
- technisch getrocknet auf ca. 18 % ± 2 % Holzfeuchte
- Längen 50 : 50 cm steigend

Anwendungsbeispiele: Dachboden, Nebengebäuden, Blindboden, Gartenhaus, Unterkonstruktion bei Wand- und Deckenverkleidungen, ...

	Dimension (mm)	Güteklasse	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	trocken imprägniert	trocken roh
	21 x 116	II-IV	135   189	4,00 - 5,00		x	x
	24 x 136	II-IV	120   160	4,00 - 5,00		x	x
	24 x 146	II-IV	105   140	4,00 - 5,00		x	x
	24 x 165	II-IV	105   140	4,00 - 5,00		x	x
	28 x 136	II-IV	104   144	4,00 - 5,00		x	x
	28 x 146	II-IV	91   126	4,00 - 5,00		x	x
	28 x 165	II-IV	91   126	4,00 - 5,00		x	x
	30 x 165	II-IV	112	4,00 - 5,00		x	x



KVH®

QLH DUO/TRIO

BSH

CE SCHNITTHOLZ

SCHNITTHOLZ



## BRETTWARE

- ✓ preiswert
- ✓ vielseitig einsetzbar

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Schnittholz
- Fichte/Tanne
- feingesägt
- roh
- Längen 50 : 50 cm steigend

Anwendungsbeispiele: Rohbau, Schalungszwecke, Blindschalungen, Betonschalungen, Spundwände, Treppenschalungen, Dachschalungen, Holzverkleidungen, ...

	Dimension (mm)	Güteklasse	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	frisch imprägniert	trocken roh
	23 x 80	II-IV	588	3,00 - 5,00			x
	23 x 100	II-IV	462	3,00 - 5,00			x
	23 x 120	II-IV	378	3,00 - 5,00			x
	23 x 140	II-IV	336	3,00 - 5,00			x
	23 x 160	II-IV	294	3,00 - 5,00			x
	23 x 180	II-IV	252	3,00 - 5,00			x
	23 x 200	II-IV	210	3,00 - 5,00			x

### Brettware/Schalung, Fichte/Tanne, sägerau, frisch, Made in Germany

	24 x 80	II-IV	420	3,00 - 5,00	x	x	
	24 x 100	II-IV	330	3,00 - 5,00	x	x	
	24 x 120	II-IV	270	3,00 - 5,00	x	x	
	24 x 140	II-IV	240	3,00 - 5,00	x	x	
	24 x 160	II-IV	210	3,00 - 5,00	x	x	
	24 x 180	II-IV	180	3,00 - 5,00	x	x	
	24 x 200	II-IV	150	3,00 - 5,00	x	x	

© rettenmeier® 19.03.23



## KEILBOHLEN/ TRAUFBOHLEN

- ✓ Spezialprofil
- ✓ sauber vorgefertigt

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Schnittholz
- Fichte/Tanne
- feingesägt
- technisch getrocknet auf ca. 18 % ± 2 % Holzfeuchte
- Längen 50 : 50 cm steigend

Anwendungsbeispiele: Dachbau, Befestigung von Dachrinnen, Traufbohle

	Dimension (mm)	Güteklasse	St./Hub	Längen (m)	frisch roh	trocken imprägniert	trocken roh
	50/0 x 150	I-III	63	4,00 - 5,00		x	x
	50/20 x 140	I-III	49	4,00 - 5,00		x	x
	50/30 x 160	I-III	42	4,00 - 5,00		x	x
	70/0 x 140	I-III	49	4,00 - 5,00		x	x
	80/0 x 160	I-III	42	4,00 - 5,00		x	x

KVH®

QLH DUO/TRIO

BSH

CE SCHNITTHOLZ

SCHNITTHOLZ

# TERRASSEN- DECKS

## TERRASSENDERCKS

Mit unseren langlebigen und hochwertigen Terrassendielen aus Douglasie in verschiedenen Ausführungen lassen sich viele kreative Gestaltungsideen im Außenbereich umsetzen.

MEHR  
INFOS



## TERRASSENDERCKS

### DOUGLASIE

- ✓ dauerhaft und langlebig
- ✓ stabil und tragfähig
- ✓ rutschhemmend

#### PRODUKTBECHREIBUNG:

- Douglasie
- verschiedene Profilvarianten
- technisch getrocknet

Anwendungsbeispiele: Terrassen, Balkone, Wege, Stege, Promenaden, Garten- und Landschaftsbau, ...

	Dimension (mm)	Qualität	St./Hub	Längen (m)
<b>Terrassendiele, Douglasie, beidseitig grob genutet, 4-seitig gehobelt, Made in Germany </b>				
	28 x 145	SELECT	112	3,00/4,00/5,00
	45 x 145	SELECT	56	3,00/4,00/5,00
<b>Terrassendiele, Douglasie, beidseitig teil geriffelt, 4-seitig gehobelt, Made in Germany </b>				
	28 x 145	SELECT	112	3,00/4,00/5,00
<b>Unterkonstruktion, Douglasie, trocken, gehobelt, Made in Germany </b>				
	45 x 70	I-III	165	3,00/4,00/5,00
	70 x 70	I-III	105	3,00/4,00/5,00
	90 x 90	I-III	96	3,00/4,00/5,00

Verarbeitung: direkten Erdkontakt vermeiden, auf Unterkonstruktion verlegen, konstruktiven Holzschutz beachten, Wasserableitung durch Gefälle, Edelstahlschrauben verwenden