



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

LEISTUNGSERKLÄRUNG 214

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

**UK
CA**

EN 14342:2013 (DE)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Fußbodendielen aus Massivholz im Innenbereich – Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Fußboden im Innenbereich

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5

BauPVO:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 4

5. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Geregelt nach EN 14342:2013


6. Erklärte Leistungen:

Herstellung von Fußbodendielen aus Massivholz sortiert nach EN 13990 & freie Sortierung nach EN 13990 für Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie und Lärche. Stärken von 19 mm bis 50 mm, Breiten von 95 mm bis 195 mm.

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		unbehandelt	
Gebrauchsklasse	Art des Einbaus	3	DIN EN 14342:2013
	Brandverhalten	Dfl-s1	
	Formaldehydabgabe	E1	
	Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
	Bruchfestigkeit	NPD	
	Stützweite	NPD	
	Gleitwiderstand	NPD	
	Wärmeleitfähigkeit W/(mK)	0,12	
	Fichte (PCAB)	1 nach EN 335	
	Tanne (ABAL)	1 nach EN 335	
Gebrauchsklasse	Kiefer (PNSY)	1 nach EN 335	DIN EN 14342:2013
	Douglasie (PSMN)	1 nach EN 335	
	Lärche (LADC)	1 nach EN 335	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Dr. Stephan Lang, Vorstand Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 08.10.25

UKCA-214-RHW-DE



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

DECLARATION OF PERFORMANCE 214

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, 91634 Wilburgstetten, Germany



EN 14342:2013 (DE)

1. Unique identification code of the product type:

Indoor solid wood floorboards – spruce, fir, pine, Douglas fir, larch

2. Intended use of the construction product according to harmonised technical specification:

Indoor flooring

3. Name, registered trade name or trademark and address of the manufacturer in accordance with Article 11(5)

BauPVO (Construction Products Regulation):

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, 91634 Wilburgstetten, Germany

4. System for the assessment and verification of constancy of performance in accordance with Annex V BauPVO:

System 4

5. If the construction product is regulated by a harmonised standard:

Regulated according to EN 14342:2013

6. Declared performance:

Production of solid wood floor planks sorted according to EN 13990 and free sorting according to EN 13990 for spruce, fir, pine, Douglas fir and larch. Thicknesses from 19 mm to 50 mm, widths from 95 mm to 195 mm.

Key characteristics		Performance	Harmonised technical specification
		untreated	
	Type of installation	3	DIN EN 14342:2013
	Fire behaviour	Dr-s1	
	Formaldehyde emission	E1	
	Pentaclorophenol content	NPD	
	Breaking strength	NPD	
	Support width	NPD	
	Sliding resistance	NPD	
	Thermal conductivity W/(mK)	0.12	
Class of use	Spruce (PCAB)	1 according to EN 335	
	Fir (ABAL)	1 according to EN 335	
	Pine (PNSY)	1 according to EN 335	
	Douglas fir (PSMN)	1 according to EN 335	
	Larch (LADC)	1 according to EN 335	

The performance of the aforementioned products corresponds with the declared performance. The above-mentioned manufacturer is solely responsible for drawing up this declaration of performance in line with Regulation (EU) No. 305/2011.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by:


Dr. Stephan Lang, Director of Rettenmeier Holding AG



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1 Wilburgstetten, 29/10/2025
91634 Wilburgstetten
GERMANY

UKCA-214-RHW-EN



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 214

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

UK
CA

EN 14342:2013 (DE)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Beltéri tömör fából készült padlódeszkák – lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, duglászfenyő, vörösfenyő

2. Az építési termék tervezett rendeltetése az alábbi harmonizált műszaki specifikáció szerint:

Beltéri padló

3. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy márka, ill. a gyártó címe az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) 11. cikkének 5. bekezdése szerint:

Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH, Industriestraße 1, D-91634 Wilburgstetten

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az építési termékekről szóló rendelet (BauPVO) V. melléklete szerint:

4. rendszerű

5. Ha az építési termék szabályozása harmonizált szabvány szerint történt:

Az EN14342:2013 szerint szabályozva

6. Bejelentett teljesítmények:

Az EN 13990 szabvány szerint osztályozott tömör fából készült padlódeszkák gyártása, valamint az EN 13990 szabvány szerinti szabad osztályozás lucfenyőre, jegenyefenyőre, erdei fenyőre, duglászfenyőre és vörösfenyőre. Vastagság 19 mm és 50 mm között, szélesség 95 mm és 195 mm között.

Főbb jellemzők		Teljesítmény kezeletlen	Harmonizált műszaki specifikáció
	Beépítés fajtája	3	DIN EN 14342:2013
	Tűzzel szembeni viselkedés	Dfl-s1	
	Formaldehid-kibocsátás	E1	
	Pentaklórfenol-tartalom	NPD	
	Szakítószilárdság	NPD	
	Támaszköz	NPD	
	Csúszási ellenállás	NPD	
	Hővezető képesség W/(mK)	0,12	
Felhasználási osztály	Lucfenyő (PCAB)	1, az EN 335 szerint	
	Jegenyefenyő (ABAL)	1, az EN 335 szerint	
	Erdeifenyő (PNSY)	1, az EN 335 szerint	
	Duglászfenyő (PSMN)	1, az EN 335 szerint	
	Vörösfenyő (LADC)	1, az EN 335 szerint	

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelettel összhangban történő kiállításáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Dr. Stephan Lang, a Rettenmeier Holding AG igazgatótanácsa részéről



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
GERMANY

Wilburgstetten, 2025.10.08

UKCA-214-RHW-HU