

PROFILS DE BOIS MASSIF POUR MUR ET PLAFOND

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- finement raboté
- emballé sous film, comporte un code EAN et une étiquette
- différentes longueurs


QUALITÉ :

- RABOTAGE (raboté / tri mixte de A et B)



- ✓ économe en énergie
- ✓ isolant contre la chaleur
- ✓ régulateur d'humidité
- ✓ respirant
- ✓ résistant
- ✓ durable
- ✓ facile à entretenir et décoratif

Exemples d'utilisation : Revêtement de murs et de plafonds pour l'intérieur, l'aménagement de toitures, l'habillage extérieur et de pignons, le bardage de toiture, les portes et portails, les revêtements décoratifs en bois de toutes sortes, etc.

Qualité/tri	Dimensions (mm)	Long- gueur (cm)	m²/Bd.	Type d'emballage			EAN	N° d'article fournisseur	
				Pc./bd.	Bd./pal.	Pc./pal.			
Standard, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne 									
	 A 	12,5 x 96	1800	1,73	10	22	220	4000868001023	3100005401800
			2100	2,02	10	22	220	4000868001030	3100005402100
			2400	2,30	10	22	220	4000868001047	3100005402400
			2700	2,59	10	22	220	4000868001054	3100005402700
			3000	2,88	10	22	220	4000868001061	3100005403000
	 RABOTAGE 	12,5 x 96	1800	1,73	10	22	220	4000868017178	3100006601800
			2000	1,92	10	22	220	4000868017604	3100006602000
			2100	2,02	10	22	220	4000868017321	3100006602100
			2400	2,30	10	22	220	4000868017338	3100006602400
			2700	2,59	10	22	220	4000868017208	3100006602700
3000			2,88	10	22	220	4000868017345	3100006603000	
4200			4,03	10	22	220	4000868017253	3100006604200	
 B 	12,5 x 96	1800	1,73	10	22	220	4000868001221 *	3100006101800	
		2000	1,92	10	22	220	4000868006295	3100006102000	
		2100	2,02	10	22	220	4000868001238 *	3100006102100	
		2400	2,30	10	22	220	4000868001245 *	3100006102400	
		2700	2,59	10	22	220	4000868001252 *	3100006102700	
		3000	2,88	10	22	220	4000868001269 *	3100006103000	
		4200	4,03	10	22	220	4000868001306	3100006104200	

*Certifié par le label QNG-ready

Qualité/tri	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	m²/Bd.	Type d'emballage			EAN	N° d'article fournisseur
				Pc./bd.	Bd./pal.	Pc./pal.		
Softline, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
 A 	14 x 121	2100	1,78	7	27	189	4000868001818	3100011502100
		2400	2,03	7	27	189	4000868001825	3100011502400
		3000	2,54	7	27	189	4000868001849	3100011503000
		4200	3,56	7	27	189	4000868001887	3100011504200
 RABOTAGE 	14 x 121	2000	1,69	7	27	189	4000868034878	3100015302000
		2100	1,78	7	27	189	4000868033833	3100015302100
		3000	2,54	7	27	189	4000868033864	3100015303000
		4200	3,56	7	27	189	4000868034854	3100015304200
 B 	14 x 121	1800	1,52	7	27	189	4000868021656	3100012201800
		2100	1,78	7	27	189	4000868021663 *	3100012202100
		2400	2,03	7	27	189	4000868021670 *	3100012202400
		2700	2,29	7	27	189	4000868021687 *	3100012202700
		3000	2,54	7	27	189	4000868021694 *	3100012203000
		4200	3,56	7	27	189	4000868021731	3100012204200

*Certifié par le label QNG-ready

*Certifié par le label QNG-ready

Chanfrein, épicéa/sapin, structure rabotée, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
 A ★★★★	14 x 121	2000	1,69	7	27	189	4000868014115	3100021802000
		2500	2,12	7	27	189	4000868014122	3100021802500
		3000	2,54	7	27	189	4000868014139	3100021803000

Autres qualités d'entrée de gamme

Softline, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
 RABOTAGE ★★★	19 x 146	1800	1,31	5	21	105	4000868029508	3180018801800
		2100	1,53	5	21	105	4000868029515	3180018802100
		2400	1,75	5	21	105	4000868029522	3180018802400
		2700	1,97	5	21	105	4000868029539	3180018802700
		3000	2,19	5	21	105	4000868029546	3180018803000
		3300 *	2,41	5	21	105	4000868029553	3180018803300
		3600 *	2,63	5	21	105	4000868029560	3180018803600
		3900 *	2,85	5	21	105	4000868029577	3180018803900
		4200 *	3,07	5	21	105	4000868029584	3180018804200
		5100 *	3,72	5	21	105	4000868029591	3180018805100


*Dans la limite des stocks disponibles

Chanfrein, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
 B ★★	14 x 121	2000	1,69	7	27	189	4000868013347	3100016302000
		2500	2,12	7	27	189	4000868013354	3100016302500
		3000	2,54	7	27	189	4000868013361	3100016303000
		4000	3,39	7	27	189	4000868013378	3100016304000

Qualité/tri	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	m²/Bd.	Type d'emballage			EAN	N° d'article fournisseur
				Pc./bd.	Bd./pal.	Pc./pal.		
Chanfrein, épiceá/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
 	19 x 146	2000	1,46	5	21	105	4000868026385 *	3180009802000
		2500	1,83	5	21	105	4000868026392 *	3180009802500
		3000	2,19	5	21	105	4000868023957 *	3180009803000
		4000	2,92	5	21	105	4000868006943	3180009804000

*Certifié par le label QNG-ready

Cabane, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
  	19 x 121	2100	1,27	5	27	135	4000868166494	3180019602100
		2400	1,45	5	27	135	4000868166500	3180019602400
		2700	1,63	5	27	135	4000868166517	3180019602700
		3000	1,82	5	27	135	4000868166524	3180019603000
		3600	2,18	5	27	135	4000868166548	3180019603600
		4200	2,54	5	27	135	4000868166531	3180019604200

Profilé combiné (standard/chanfrein), pin Douglas, raboté sur 2 côtés, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
  	19 x 116	2000	1,16	5	45	225	4000868804778	3900010602000
		3000	1,74	5	45	225	4000868804785	3900010603000

Softline blanc lasuré, épicéa/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
  	14 x 121	2400	2,03	7	27	189	4000868021793	3100011702400
		3000	2,54	7	27	189	4000868021816	3100011703000

URBAN LIVING

WOOD

BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS DE JARDIN

COMBUSTIBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- emballé sous film, comporte un code EAN et une étiquette
- peinture haut de gamme satinée mate à base d'eau



- ✓ facile à entretenir
- ✓ décoratif
- ✓ respirant
- ✓ durable
- ✓ intemporel

Exemples d'utilisation : Réalisations d'idées en bois, d'habillages de murs et de plafonds pour l'intérieur, d'habillages décoratifs en bois de toutes sortes, etc.

Qualité/tri	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	m²/Bd.	Type d'emballage			EAN	N° d'article fournisseur
				Pc./bd.	Bd./pal.	Pc./pal.		

Profilé en bois massif, bois résineux, brut de sciage, (joint en U) naturel, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 146

2500

1,83

5

14

70

4000868166975

3180088602500



Profilé en bois massif, bois résineux, brut de sciage, (joint en U) marron, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 146

2500

1,83

5

14


70

4000868166951

3180088802500



Profilé en bois massif, bois résineux, brut de sciage, (joint en U) blanc, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 146

2500

1,83

5





14

70

4000868166968

3180088902500



Qualité/tri	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	m²/Bd.	Type d'emballage			EAN	N° d'article fournisseur
				Pc./bd.	Bd./pal.	Pc./pal.		
Profilé en bois massif, bois résineux, brut de sciage, (joint en U) gris, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
 	 RABOTAGE ★★★	19 x 146	2500	1,83	5	14	70	4000868166944 3180088702500
Baguette de finition, bois de conifère, brut de sciage, naturel, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
	 RABOTAGE ★★★	24 x 54	2500		6	4	24	4000868166982 3180089002500
Baguette de finition, bois de conifère, brut de sciage, marron, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
	 RABOTAGE ★★★	24 x 54	2500		6	4	24	4000868167002 3180089202500
Baguette de finition, bois de résineux, brut de sciage, blanc, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
	 RABOTAGE ★★★	24 x 54	2500		6	4	24	4000868167019 3180089302500
Baguette de finition, bois de résineux, brut de sciage, gris, PEFC, fabriqué en Allemagne 								
	 RABOTAGE ★★★	24 x 54	2500		6	4	24	4000868166999 3180089102500

LES LAMES DE PARQUET

BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS DE JARDIN

COMBUSTIBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- finement raboté
- emballé sous film, comporte un code EAN et une étiquette
- différentes longueurs
- séchage spécial



- ✓ améliorent le confort intérieur
- ✓ favorisent le bien-être
- ✓ chaleur agréable sous les pieds
- ✓ hygiénique
- ✓ respirant
- ✓ sans risque pour la santé

Exemples d'utilisation : Plancher de l'espace habitable, grenier, bâtiment annexe, cabane de jardin, etc.

Qualité/tri	Dimensions (mm)	Long- ueur (cm)	m²/Bd.	Type d'emballage			EAN	N° d'article fournisseur	
				Pc./bd.	Bd./pal.	Pc./pal.			
Lames de plancher, épiceá/sapin, PEFC, fabriqué en Allemagne 									
 	 A 	22,5 x 121	2100	1,02	4	27	108	4000868030511	3180034402100
			2400	1,16	4	27	108	4000868030528	3180034402400
			3000	1,45	4	27	108	4000868030542	3180034403000
			4200	2,03	4	27	108	4000868030580	3180034404200

PLANCHES BRUTES

- ✓ améliorent le confort intérieur
- ✓ respirant
- ✓ chaleur agréable sous les pieds
- ✓ sans risque pour la santé

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- finement raboté
- emballé sous film, comporte un code EAN et une étiquette



Exemples d'utilisation : Dans des pièces subordonnées, des bâtiments annexes, des abris de jardin, des faux-planchers, etc.

Planche à rainure et languette, bois de résineux, séché, PEFC, fabriqué en Allemagne

Qualité/tri	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	m²/Bd.	Type d'emballage			EAN	N° d'article fournisseur
				Pc./bd.	Bd./pal.	Pc./pal.		
 Cat. 2-3 ★★★	19 x 96	2000	1,15	6	44	264	4000868160089	3180008002000
		2500	1,44	6	44	264	4000868160096	3180008002500
		3000	1,73	6	44	264	4000868160003	3180008003000
		4000	2,30	6	44	264	4000868160119	3180008004000
 Cat. 2-4 ★★	19 x 96	2000	1,15	6	44	264	4000868160539 *	3180014502000
		2500	1,44	6	44	264	4000868160546 *	3180014502500
		3000	1,73	6	44	264	4000868160553 *	3180014503000
		4000	2,30	6	44	264	4000868160683	3180014504000

Autres qualités d'entrée de gamme

*Certifié par le label QNG-ready

Planche à rainure et languette, bois de résineux, séché, PEFC, fabriqué en Allemagne

 Cat. 2-3 ★★★	19 x 116	2000	1,16	5	45	225	4000868159809	3180008302000
		2500	1,45	5	45	225	4000868159816	3180008302500
		3000	1,74	5	45	225	4000868159823	3180008303000
 Cat. 2-4 ★★	19 x 116	2000	1,16	5	45	225	4000868160621	3180014902000
		2500	1,45	5	45	225	4000868160638	3180014902500
		3000	1,74	5	45	225	4000868160645	3180014903000

Autres qualités d'entrée de gamme

Planche à rainure et languette, épicéa/sapin, trié ultérieurement, séché, PEFC, fabriqué en Allemagne

 Cat. 2-3 ★★★	22,5 x 121	2100	1,02	4	36	144	4000868001955	3180040502100
		2400	1,16	4	36	144	4000868001962	3180040502400
		3000	1,45	4	36	144	4000868001986	3180040503000
		4200	2,03	4	36	144	4000868003669	3180040504200

