

ZUBEHÖR FÜR HOLZ- TERRASSEDECKS

- ✓ erhöhte Haltbarkeit und Gebrauchsdauer
- ✓ konstruktiver Holzschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Zubehör für den Bau von Terrassendecks unter dem Aspekt des konstruktiven Holzschutzes

Anwendungsbeispiele: Terrassenböden und Holzdecks, Garten- und Weggestaltung, ...

	Dimension (mm)	Menge pro Verpackungseinheit (Stück)	Verpackungseinheit (Pack/Karton)	EAN	Lieferantenartikelnnummer
Edelstahlschrauben mit Selbstbohrspitze					
	4,5 x 60	100	16	4000868999849	9600009900000
Abstandhalter für Bodendielen, Fugenabstand 5 mm, schwarz, Made in Germany 					
	40 x 80 x 5	50	20	4000868999580	9600010800000
Konstruktiver Holzschutz erhöht die Lebensdauer der Terrasse. Verbrauch 120 mm breite Diele: 16 St. pro m ² Verbrauch 145 mm breite Diele: 14 St. pro m ²					
Auflagepads für Unterkonstruktion, schwarz					
	3 x 60 x 90	60	24	4000868998989	9600011800000
	8 x 60 x 90	48	20	4000868998972	9600011900000
	20 x 60 x 100	20	12	4000868999733	9600010300000
Im Abstand von 60 cm unter die Unterkonstruktion legen. Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff.					

	Dimension (mm)	Menge pro Verpackungseinheit (Stück)	Verpackungseinheit (Pack/Karton)	EAN	Lieferanten- artikelnummer
Terrassenfuß „Small Foot“, Ausgleich bis 30 mm Höhenunterschied, schwarz, Made in Germany 					
	150 x 150 x 35-65	1	30	4000868999566	9600010900000
<p>Im Abstand von 50-60 cm unter der Unterkonstruktion einbauen. Belastbarkeit je Terrassenfuß ca. 400 kg. Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff.</p>					

Terrassenfuß „Big Foot“, Ausgleich bis 80 mm Höhenunterschied, schwarz, Made in Germany 					
	190 x 190 x 60-140	1	24	4000868998521	9600012900000
<p>Im Abstand von 60 cm unter der Unterkonstruktion einbauen. Belastbarkeit je Terrassenfuß ca. 400 kg. Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff.</p>					

Fliesenlager „Cross Foot“, Ausgleich bis 30 mm Höhenunterschied, schwarz, Made in Germany 					
	150 x 150 x 35-65	1	30	4000868998415	9600013100000
<p>Belastbarkeit je Fliesenlager ca. 400 kg. Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff. Geeignet für Holzfliesen ab 49 mm Stärke sowie Stein- und Betonfliesen. Bitte Herstellerangaben beachten.</p>					

**MEHR
INFOS**



MONTAGE- ANLEITUNG

für perfekte Ergebnisse

- ✓ für die Montage unserer Klick-
fliesen, Terrassen, Dielenhalter,
Hochbeete, Sichtschutzzäune, ...
- ✓ fachliche Grundlagen
- ✓ Tipps & Tricks

ZUBEHÖR FÜR ARTWOOD TERRASSEDECKS

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- konstruktives Zubehör für ARTWOOD Terrassendecks
- Befestigungssysteme für ARTWOOD Dielen

- ✓ Sonderzubehör für den professionellen Bau von ARTWOOD Terrassendecks
- ✓ einfaches Verlegen durch Clipseystem
- ✓ gleichmäßiger Dielenabstand

Anwendungsbeispiele: WPC/GCC Terrassenböden und Holzdecks, Garten- und Weggestaltung, ...

	Dimension (mm)	Menge pro Verpackungseinheit (Stück)	Verpackungseinheit (Pack/Karton)	EAN	Lieferantenartikelnummer
Terrassen-Clip 7 mm, inklusive Schrauben, Kunststoff, schwarz, Made in Germany   	25 x 40	30	50	4000868999689	9600015000000
					Einzelne Dielen austauschbar. Verbrauch: ca. 20 Clips/m ²
Terrassen-Endclip 7 mm, inklusive Schrauben, Kunststoff, schwarz, Made in Germany   	15 x 40	10	20	4000868999672	9600015100000
					Einzelne Dielen austauschbar. Verbrauch: 3 Stück je Laufmeter für Randdielen
Universal-Clip 7mm, inklusive Schrauben, Edelstahl, schwarz, Made in Germany   	24 x 35	20	50	4000868998439	9600015800000
					Einzelne Dielen austauschbar. Verbrauch: ca. 14 Clips/m ²
Universal-Endclip 7mm, inklusive Schrauben, Edelstahl, schwarz, Made in Germany   	20 x 35	10	20	4000868998422	9600015900000
					Einzelne Dielen austauschbar. Verbrauch: 3 Stück je Laufmeter für Randdielen

Dimension (mm)	Menge pro Verpackungseinheit (Stück)	Verpackungseinheit (Pack/Karton)	EAN	Lieferanten-artikelnummer
----------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----	---------------------------

Auflagepads für Unterkonstruktion, schwarz



3 x 60 x 90	60	24	4000868998989	9600011800000
8 x 60 x 90	48	20	4000868998972	9600011900000
20 x 60 x 100	20	12	4000868999733	9600010300000

Im Abstand von 60 cm unter die Unterkonstruktion legen.
Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff.

Terrassenfuß „Small Foot“, Ausgleich bis 30 mm Höhenunterschied, schwarz, Made in Germany



150 x 150 x 35-65	1	30	4000868999566	9600010900000
-------------------	---	----	---------------	---------------

Im Abstand von 50-60 cm unter der Unterkonstruktion einbauen.
Belastbarkeit je Terrassenfuß ca. 400 kg.
Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff.

Terrassenfuß „Big Foot“, Ausgleich bis 80 mm Höhenunterschied, schwarz, Made in Germany



190 x 190 x 60-140	1	24	4000868998521	9600012900000
--------------------	---	----	---------------	---------------

Im Abstand von 60 cm unter der Unterkonstruktion einbauen.
Belastbarkeit je Terrassenfuß ca. 400 kg.
Dauerhaft witterungsbeständig durch hochwertigen Kunststoff.

Abstandhalter für ARTWOOD Abschlussleisten, anthrazit, Made in Germany



30 x 40 x 10	10	20	4000868999412	9600015600000
--------------	----	----	---------------	---------------

ARTWOOD - INNOVATIVES TERRASSENDERCKSYSTEM

dauerhafter Einsatz im Außenbereich

- ✓ alle Vorteile auf einen Blick
- ✓ Infos über Dauerhaftigkeit, Farbentwicklung, Einsatzmöglichkeiten, ...
- ✓ Tipps & Tricks für die Pflege und Reinigung

MEHR
INFOS

